

كالعدة وعند ورود خلط حادٍ عليها والروح او شرب
 الخرق وميرق ذلك كل علامات **التدرد** مرض
 التي يمنع انقباض الاعصاب واسبابه هي جميعها اسباب
 التشنج لكن الماتة منها واقعه في خلال اليقظة ثم جرت
 فمسر رجوع العضو الي الما انقباض من غير انقباض في الما
 اولد وقع في مبدأ الوتر والعضلة من قرب منه طولا
 او ليس جفت العصب فمسر عطفه ونقص عرضه
 لا طوله **الفقرة** مرض يجذب له شق الوجه الي جهة غير
 طبيعيه فتخرج اللغمة والبرقة من جانب ولا يحصل التقاد
 الشفتين ولا ينطبق احدي العينين وسببها اما استرخا
 او تشنج يفرق بينهما بان الاسترخاسه تكون مع كدود
 في

في الحواس واين في الجلد ولا يحس بتدد ويشند استرخا
 بعض ويرى الحشا الذي علي الحنك الحاد في تلك العين
 رهلا مسترخيا وفي التشنجية يكون الرق اقل مع تمد
 يبطل العضون ويميل الجلد الي جانب الرقة اكثر و
 الفل اعرو يعرف الشق الما وبانه اذا اصبح وردي
 الي شكله سهل رد الشق الاخر **الرعشه** مرض يحدث
 عن عجز القوة المحركة عن تحريك العضل او ثباته علي الاصل
 فيخلط حركات ارادية او ثبات ارادي بحركة نقل
 العضو الي اسفل وذلك اما الضعف القوي كما يحدث
 عن الفرج او الخضب او الخمش لنظام الروح
 واما الرداة حالة الالة لاسباب الاسترخا اذا لم