

ولا يكثُر في تروله فان ليس يكون لها عنقود مربي
 في داخل وهذه العلة ليس لها علاج ولادوية **الثاني**
 ان المراءة اذا جامعها الرجل على اثر الدم وتترل منه
 القطعة وترب في ام الاحتسا جيتيد تنفقد ويشير
 لحمه من داخل المراءة من تلك النطفة المتخلطة مع
 الدم الدليل على ذلك ان المراءة اذا اخذت الماء
 تحس من داخلها الحمية مقوضة فيكون سببه
 ما ذكرناه اما ان يكون اجتماع وقت فك فكلوريتها
 وتربلت النطفة فيها وانفقدت اما اجتماع قبل
 طهورها من دم الحيض اما اجتماع قبل ضعفها
 من الولادة من الغمت لان كثير في حصولهم هذا
 الامر بعد ان ولدوا اول و**ثاني** و**بيان** ذلك
 ايضا ان المراءة اذا حان الوقت لتزول دم الحيض
 فالحفا تمرض جدا او تترك منها ذلك بوجه مرض
 شديد وتقطير الدم جدا وهذا بيان للافتقاد

من

من داخل ام احشاء المراءة **العلاج** في ذلك
 يؤخذ شحم الوز عند تزول الحيض منها وتخل منه
 كل يوم مرتين او ثلاثا الي مدة الاسبوع والظهر
 من الحيض **يؤخذ** لها قوتية هندي وزنجار عربي
 ويدق كلاهما ويغسل ويغسل ويغسل ويغسل ويغسل
 من داخل ثلاث مرات في النهار وبعد ذلك تسحق
 بالماء الساخن وتدخل الحمام ويجمع زوجها والله
 يكمل الشفا والله اعلم **الثالث** فانه خلط فاسد
 يترى في رحم المراءة خلط عمن ينبت من خارج
 عند تزول البول في الرحم والدليل على ذلك ان
 يتولد منه زجوة عنقه كزجوة وذلك البجوس شبه
 نر المصطكي ينبت من تحت البول ويصير اصفر
العلاج في ذلك يؤخذ جوزا ومر وشب بياضي
 ابيض وقشر الرمان من كل واحد وزن مثقال
 يدق ناعما ويخل ويغسل ويغسل ويغسل ويغسل