(المبحث الرابع في الفطامة)

متى صارت معدة الطفل تهضم الاطعمة
الجامدة ينبغي فطمه وذلك يكون بعد
مضي سنتين وهما اللتان صرح القران
بفطامة الطفل بعدهما لكن ينبغي ان لا
يفطم الطفل فجاة لان الفطامة الفجائية
اعني التي تكون من غير استعداد مضرة
بالطفل وبمرضعته بل لا ينبغي ان يفطم
الا تدريجا بان تقلل مرات الارضاع و
كلما نقصت مرة عوضتها بغذاء حتى
ينقطع الارضاع ولا يتاثر الطفل ∴
وكيفية ذلك ان اول ما تفعله المرضعة
ان تنقص مرات الارضاع الست مرة
وتداوم على ارضاعه خمس مرات

في اليوم

في اليوم مدة ثلاثة ايام ثم تنقصها مرة وتداوم
وتداوم على ارضاعه اربع مرات في
اليوم مدة ثلاثة ايام ثم تنقصها مرة
وهكذا حتى لا تبقى الا مرة واحدة
فتداوم عليها يومين او ثلاثة ثم تقطعها
فينساها الطفل ويكون قد علق بالطعام
فيرتاح هو وهي : فان حصل
للطفل في مدة الفطامة اعتقال بطن
ينبغي ان يعطى بعض لعق من ماء
سكري او عسلي لانه مسهل
خفيف يكون غالبا كافيا
لاخراج ما في جوف الطفل كما يكون
كافيا لخروج الحلقمة وهذا الماء اعظم
مناسب للاطفال في علاج
[illegible] المغص والامساك [illegible]

Copyright © King Saud University