

عفيفه : وقد تصعبه اعراض ثقليه  
 ان كان بين الجلد والعظم فان رشح  
 منه حصل كان سهلا المعالج وبكفي  
 فبماء القنصل بالماء والخل او بالهري  
 او بماء الرصاص او بالماء المحلول فيه  
 ملح الطعام ثم توضع عليه رفاده  
 وبلولة بماء مما غسلي به \*  
 وان كان الارتشاح دما تفتي فيه  
 الوسائط المذكورة الا ان الارتشاح  
 يكون بطيئا . فان كان الدم منصبا  
 تحت الجدر ينبغي الشق عليه ليخرج ويبد  
 اذاجه يوضع على محله رفاده مغموس  
 في سايل محلل . فان حصل في الورم  
 التهاب ينبغي ان يعالج بما يلزم له لكن

لا ينبغي

لا ينبغي استعمال المرطبات مدة  
 طويلة بل تبدل سريعا بالمحللات  
 : وان كان الدم نصبا مجتمعا على  
 سطح المخ ودلت الاعراض على  
 ذلك ينبغي ان يشق عليه بشرط  
 يكون كافيا لشق العظم لانه في  
 تلك الحالة يكون هشا : فان  
 كان الدم كثيرا يستفزع في  
 الحال وتوضع عليه رفاده كما ذكرنا  
 (رابع عشرها الرض) (٩٩) (٩٩)  
 اعلم ان الرض المذكور لو يكون في  
 الطفل الاعتقب الولادة الشافية  
 ويحدث امام عمل الدايث او من  
 ضيق الحوض بالنسبة الى حجم الطفل