

ويسندل على ذلك بالاعراض لخر
 ايضاً منها ان الطفل يدوم حزقة
 ولو يوتاح : ومنها ان جدران
 بطنه تنفرد وتؤلمه ويصعب حياها
 عالياً ويقل نموه ثم يعثره تشنج
 يعموت سريعاً والميسف
 بالعاج : وكيفية العالج هي ان
 يوضع في حمام فاتر او يوضع على
 بطنه ضمادات ملىنة فان لم ينفع
 ذلك تستعمل له الفتطرة فني
 نخرج البول هداً وزالت عنه -
 الاعراض فينام لكن اذا رامت
 المحي وظهران في الرأس اعراضاً
 يوضع خلف اذنيه علقنان اعنى

خلف

خلف كل اذن علقنة فتزول الاعراض
 ولو جعل عدم عود الماء ثانياً يد في
 الطفل ويوضع في حمام فاتر ملىن
 مراراً عديدة وتوضع على
 بطنه ضمادات ملىنة والله اعلم
 الثاني
 ٩٠ (الثاني والعشرون) ٩١
 ٩٢ (الضعف) ٩٣
 كثير اما يحصل للمورد عقب
 خروج الحلقمة من بطنه ضعف
 عظيم فنقرب عيناه وتبرد اطرافه
 وتبهت شفتاه ويذبل وجهه
 ويمتلى فيه مادة غروية ولا يمكنه
 اخذ الثدي وقد يحصل له