

بنومه ويحدث عنه صراع ومفزع  
مؤلمان وعسر في خروج المواد  
فلا تخرج الا بالمشدود وربما  
نشاعه التراب في قناة اللبعض  
والبؤ (العلاج) (ج) (ب) (د)  
يعالج الطفل المصاب بالامساك  
بماء الصابون او مطبوخ القراصيا  
ويحقن حقنة ملىنة ويسهل خروج  
الطواد بمر او تدخل في الدمامل من  
الصابون او من زبدة اللوز الهند  
فان لم يكف ذلك يستعمل له الحمام  
الفاخر لانه يسهل خروج المواد  
فان لم يكف في يقطر بعض  
قطرات من المغنيسيا او سبب

تلون

حدوث الامساك المذكور رواية  
غذاء المرضعة فلذلك متى اصاب  
الطفل بسه يبغي ان تغير اغذيتها  
ومتى تخن لبنها يبغي لها ان تخفف  
الغذاء وتشرّب من مغلي المشعير  
او مغلي زبر الكان والشفاء على  
الله (ب) (د) (ج) (ب) (د)  
الثالث والثلاثون كوكبال كوكبال  
غالب حصول الاسهال للاطفال  
يكون في الشهر الثاني او الثالث  
من الولادة: وما ينبغي ان يعلم ان  
الطفل كلما كان صغيرا كان بطنه  
مطلوفا فان كان في الشهر الاول  
ينزل في النهار من اربع مرات الى