

ضغطاً خفيفاً: وان مكث اليوم
 خارجاً مدة طويلة وكان يابساً
 يتالم من مثله الطفل او ما نكحها
 ولا يمكن ضغطه ينبغي اولاد ان
 يلطفوا لثهاب بالفسل ^٧ ^٨
 او بالاشيا شيئاً اطلبينه او بالحمام الجلوسي
 الرطب ^٩ او بوضع العلق عليه وبعد
 ادخاله بوضع على الدبر سداة
 من نفتيك مفوسسة في بيده عطرى
 او في محلول قابض وتوضع عليه
 رفاة وتضبط الرفادة برباط
 مناسب ولاجل عدم حصول هذا
 العارض يقوى المريض بالاستنفاذ
 الحديدية والكيماوتقوى الدجرا
 الحديدية للصابة

ضغطة

٨
٩

بلغ

المصابة بالحمام الباسد الا اذا
 كان معه مانع: فان استنوص
 الدواء ^{١٠} على ما ذكر ينبغي ان يدخل في
 الدبر فرزجه او يحفظ يلوح من
 عاج مثقوب من الوسط ويثبت
 باشرطة في حزام الطفل: وقد
 استحسن في بعض الاحيان
 قطع جزء من الفشاء المذكور لكن
 يخشى في ذلك من حصول نزيف
 غزير فينبغي ان نباه الزائد له وتكون
 هذه العمليه حرة هجرها جماعة من
 اطباء واحسن منها ان يقطع
 تنيان بعض فتايات من تكاميش
 الدبر فيضيق ويمنع نزول