

سطح الجلد ولونها وسنخها
وسعتها تختلف وهذه اعظم علامة
وهو الداء المذكور: ومجلس

القرح المذكورة في الغالب
يكون تحت الوباط والورثة
والسرة والصفر والكعبين
والعقب واعضاء الفناس ونحوه
ظهور الحمرة في الوجه والسرة والعاة
والقطن كما ان غالب الدورات المنتهية
تكون في الظهر والقطن والبريشين
والكتفين وان كانت تختلف في

الحجم

ويظهر في المقوعة واعضاء النكاح
نوادات قطرية كروس الكرات

او كروز

١٢١
او كعرف الديك وهذه العلامة
تشاهد في الذك كالدفتي لكن الوقتي
تكون عرضة لسيلان السائل
الذي يضر من القبل بخلاف قنارة
مجرى البول في الذك فانها لا تشاهد
مصابة قط: والغالب ان الطفل
الرضيع الذي يصاب بسرا الداء
ممن عولجت امه او مرضعته
ويرث يبرأ هو ايضا بدون ان
يخص بعلاج لكن مع ذلك
ينبغي ان نستعمل له الفسولوت
للمرضعية بمحاول السليماني او
يدهن بمرهم زيتي وفي بعض
الاحوال يلزم علاج الطفل نفسه