

وهو على نوعين حميد وغير  
حميد فالحميد يظهر منفردا  
لكن عند حدوثه تحدث  
منه حرارة وحجى والم في القسم  
الشريفي اي قسم المعدة واحيانا  
تسرع واحيانا تشنجات ومهول  
الوزد مراد ويح الصنوت ويظهر  
الاعراض المذكورة بيومين يظهر  
في اليوم الثالث او الرابع ويكون  
صويا هفوية حمراء قليلة الارتفاع  
اولا ثم تزيد تدريجا وتكون منفردة  
عن بعضها فيظهر  
اولا في الوجة حول الانف والفم  
ثم في الصدر ثم في الاطراف وهكذا  
حتى

حتى يعم الجسم كله وفي اليوم ١٢١  
الرابع والخامس من ظهورها ينضج  
تملأ ثم تضفر وينتفضض ويطها  
وفي اليوم الحادي عشر فصل الى  
نهاية زيادتها وتنفتح وتنزف  
وتجف وينقص ويرم الوجه -  
والدخقان وكذا بقية الاعراض  
واما غير الحميد فيظهر من ١٢١ متراكما  
اعراضه كاعراضه السابقة  
الا انه شلة ويزيد عليها الهذيان  
والضعف العام وظهور حبوبة  
يكون اسرع وثقار من بعضها  
حتى تجتمع وتصير كجبة واحدة  
ورؤية الطفل المصاب حينئذ