

تكون بشعة هائلة ويناخر
 ثقيبه وجفافه وسقوط قشوه
 ولا يحصل ذلك في اليوم
 الخامس والعشرين او اكثر
 وبين هذين النوعين انواع كثيرة
 منها ما هو قليله وذلك بحسب
 قربها من النوع الاول والثاني
 واعلم ان الغالب على من يمرض بالنوع
 الاول اعني الدرر الجيد ايسلامه
 حتى انه لو يموت به او واحد من نحو
 العشرة يخاف النوع الثاني فالغالب
 على من يمرض به العطب فاو ينجو
 منه او واحد من ثلثه ويكون
 مشوها الوجه او اعمى او العمور
 او متكنع او طراف او غير ذلك

كثير لخطر ومنها ما هو

المعالجه

١٢٤
 ١٢٤٩
 اما معالجة الدرر الجيد فسهلة
 لونه لو يلزم له الدواء الحميد وان كان
 المصاب به ضعيفا يمنع عن اللبن
 ويسقى اشربة الملية لكن لا يسقى
 الا بعد زوال الاعراض او نقصها
 نقصا وصحيا وان وجد في القسم
 المعلة لم ينبغي ان توضع عليه علفا
 ويوضع على جلها البخة ملىنة فان
 كان موه حشري في الدرر لا توضع
 العلقا على الفم اسفل الذقن
 وفي مة هذا الدواء يوضع الطفل
 في حمام فند الحارمة ١٢٤٩
 واما معالجة النوع الثاني فراهي

ها

ث