

يحصل عنه <sup>الاجمعي</sup> خفيفة واما  
كيفية التلقيح واحتناء الملقحة  
ومفظها فقد ذكرناها في جزر  
الخراجة من كتابنا كنوز الصحة  
فانظرها هناك: وكثير من  
الاطباء من قال انه لا بد من اعادة  
التلقيح ولو صرح بذلك لزيادة  
التاكيد واعادته تكون بعد  
السنة الرابعة او الخامسة  
من التلقيح الاول وهذه العادة  
لا ضرر فيها لانه لا تحدث  
عنها الا اعراض خفيفة:  
وقبل ظهور الجدر البقري  
كان الناس يلقونهم اولادهم  
من صادة

١٤٠  
مادة جدري طبيعي اذا اراد  
سليما وذلك لمنع ردايته وما  
يحصل منه النشوة وكان ذلك  
يسمى في مصر بالشمجانه وفي  
تونس بالشراء وكانت  
عملية تصنع كعملية التلقيح  
لكنها رفضت الا ان  
يحصل منها من الاعراض  
ولو جود ما هو اعراض منها  
وهو تلقيح مادة الجدري  
البقري  
(السادس والاربعون الحصة)  
الحصبة مرض غالب من  
يصاب به الاطفال ويكون