

وهو (الثاني الخث ليس العظام) وهو  
هذا الداء يعرف عنه العامة  
بالاعوجاج واغلب ابتداءه  
في الطفل من سنة شهر او  
ثمانية ويستمر الى ثلاث سنين  
وقد يظهر في زمن التسنين  
الثاني او في وقت البلوغ والثر  
ما يصاب به العظام الطويلة  
لكن قبل ظهوره يزيد في الرئس  
والبطن وينحف اللحم ونفق  
بمشية الطفل المضايك ويصير  
كيدنا وتحدث في وجهه غصون  
وتكامل يش كالتق تصلة وجوه  
العجايز ويرق جلد وتبرز جملته  
وتخسف

وتخسف وتصير ذقنه مدية  
ومع ذلك لا يحس بالمشكو  
منه الا انه يهوت بحمى بطيئة وهذا  
الداء قد يكون وحده وقد يكون  
صحوا بمرض آخر فان كان  
وحده كان قاصدا على العظام  
الطويلة او على العظام السدا  
الفقرية او يعم العظام كلها والفا  
ان يصحبه التهاب شعبي او معد  
او زئوي مزمن او يسبق بالرم  
حدارية او عظمية وقد يحدث عقب  
الامراض الجلدية الحادة  
كالجدري والحصبة والغالب  
انه يظهر انه يظهر عقب الفراع

سلة  
لب