

الخلفية من الفم والحم الحبيبة
 وينتج عنه فقد الذوق والشم
 والشهية ويصحب ذلك
 عطاس سيلان مادة مخاطية
 رقيقة حريفة تسهم الوفاة
 والشفة العليا ويقتطظ الفشاء
 النخامي ثم عند التهاب الى
 اسفل حتى يصيب غشا
 الحنجرية والقصبية ويصحب ذلك
 تعب وكسرة في التنفس حتى انه
 يصير كالشخير ويبلغ الصوت
 فان تكون في القناة الهوائية
 غشا كاذب كان الطفل عرضة
 للاختناق ويمتد ليحس
 بنعب

بنعب في الاطراف وتعزيره
 خشيب قشعريره وسعال
 كثيرة وصياح عار مستمرا وصراخ
 ويحمر وجهه وتتوقد وجهناه ويجرد
 لنا وتعزيره حتى تكون تقيفة في
 النهار وتزيد بالليل
 وفي الدرجة الثانية يبدأ النفث
 ويصير اغزير والهل لكن يكون
 لا قوام له فان لم يحصل فيها نفث
 كان ذلك دليلا على حاله حادة او حالة تشنجية
 في القناة الهوائية ومتى كان الطفل
 يقبل الثدي سرعا ويتركه
 كذلك دل ذلك على حالة رديئة