

في القناة الهوائية

وفي الدرجة الثالثة تنقص الاعراض  
وتنخس البصاق ويسهل خروجه  
واحسن ما قى به تدفية الجلد  
ومفظه من الرطوبة: واذا امتنع  
العرق وتنبهت الشعب ينبغي  
ان يعطى العليل الشرية الطعرة  
وفي اول الداء يقصر على الودوية  
الصدرية كاللجوق ومستحب  
اللوز واستنشاق بخار الماء  
ويسكن الصداع بالاستحمام القوي  
الحار ولا يفصد الطفل فصدًا  
عاما الا نادرا وما جرب ونجح  
وضع العلق على احد جانبي الصدر

ومتي

ومتي زالت اعراض الالتهاب  
يعطى الشرية المنبهة قليلا  
مكتنقوع الزوفان ومنقوع النعناع  
وان كانت اطراف الطفل مرتشحة  
يسقى السكنجبين الغصلي وشراب  
عرق الذهب فيرتاح بذلك  
وان شوهد به ميل للاختناق  
يوضع على صدره حراقة فانها  
تسلك الصدر وتذهب بالاختناق  
وكذا الحماجم اليبسة: واعطى الطير  
الطقي واسطة عظيمة ايضا: وان  
ازمن الداء يعالج بالمصرفات والمقويات  
اما وحدها او مخلوطة بلبن: وينبغي  
الاحتراز على العليل من البرد والرطوبة

ق