

وقد استحسن بعض اطباء اعطاء  
لعوق مضافا عليه مقدار من الزنجفر  
والكافور واذا خشي من التهاب  
الشعب والبرق فانه يوجب ان يعطى  
الشرية الصدرية وان خشي الطفل  
فصيفا ينبغي ان يستعمل منقوع الزوا  
او منقوع الزعناع وان كان دمويا  
وكان جلده حاراً ووجده في ايدي  
ان يفصد فصداً خفيفاً او يوضع  
له علقات خاف اذ يبه؛ وان  
كان معه عرق النسر خشي  
عليه من احترقان الرقبة فوضع على  
صدره او ذراعه منقطة مكوفة  
واستحسن بعض اطباء يوضع

استعمل

171  
استعمل مضادات التشنجج والمنقبض  
كالكافور والخلنج والخلنج  
والخلنجية سواء كانت حرة او مخلوطة  
بالكافور ان وصل الدواء الى العبرة  
الثالثة: وقيل فيه استعمال

الزعفران ايضا واستحسن بعضهم  
استعمال قدر قحوة من خلوصة  
البني مزوجة بهلام الحزاز المرزوق  
ان كان عمر الطفل المصاب سنة او اقل  
ومن الحذر والجر في تسكين  
السعال العارضة هذا الدواء نصف اوقية  
من شراب رومن الخشب من العود  
بابي النوع وان مزج بمقدار من الخل  
لان النفع والحمية انفع من تشبها اذن