

او يتغير صوته ويعتريه سعال
وتختلف مدته فقد يزول البهيم قديلا
وقد يستمر مدة اسابيع وقد
يزمن ويهرينتهي غالباً بالتجليل
او بالانتقال: وان كانت
في الجزء او سفلى يعرض نفسه
ويؤلمه بلع مريقه ويجبر
بالدلم في الجهة العليا المقدمة
من العنق لكن في هذه الحالة
لا يتغير صوته واذ البحث في
الجهة الخلفية من الفم ويوجد فيها
تغير اصلاً وهذا الذمجة
تختلف فنلها ما يكون بسيطاً
ومنها ما يكون مرعباً وذلك
بحسب

بحسب كونها واحدة او مصحوبة
بمرض آخر: ومنها ما هو عرضي
في الحصبة او في الوباء او في
داء المفاصل وغير ذلك وقد
يتميز بوهو (المعالجة) وهو
معالجة هذا الداء تكون بابعاد
المسبب اسبباً التي تزيد في تقدمه
وينبغي ان يكون رأس المريض
مرتفعاً لاجل عدم اتجاه الداء اليه
فان كان خفيفاً يكفي فيه ابرتن
القدمي المنبه والكشيرة الملبينة
والشعير ومنقوع زهر البنفسج
او الخبيزة او الحطيم وادلا منها
بالعسل او السكر او شراب