

ويندر ان يسبب في الاطفال
 التهاب الحنجرة تناسخ الهضم
 ناشئ النهابا في قناة الهضم
 ومتى حصل سوء الهضم
 لطفل ينبغي للطبيب ان يشهد
 لحالة الطخ ويجده عن المأكل
 ويقيه شربا خفيفا لمنقوع
 خفيف من الشاي او قليل
 من ماء الزهر في ماء محاد بالسك
 وان كان مصحوبا باحتقان
 في الرأس يستعمله الوبون
 القدي الخردلي ويوضع له بوض
 علق على النتنو الحلي فان
 كانت الاعراض قوية يحق
 حقنة سهلة والله اعلم

فيحصل منه النفع العظيم وهو
 المستعمل الآن عند هم في
 معالجة الدودة المذكورة وفي
 جميع الاحوال قد نجح استعمال الماء
 البارد لا سيما الجليدي
 والله اعلم في الامور
 والثاني والثالث والستون من الهضم
 هذا الداء كثير الحصول للاطفال
 وسببه ثقل الاكل ومن الاشياء
 الحاصلة بين المعدة والطح يسوء
 الهضم لونه ناشئ من المعدة
 وفي الكهول يكون ناشئا
 من حصول تغير في الرثني
 عسري او في المعاد ويندر
 ان