

فرو يدخل الحمام واقلب الجفن وحكه بالاشياق الاحمر
الحاد واحمله بالاعتر لا غير وافضع له عند ذلك بالفرا
وان حدث عن صفر فبالاسهال الاهليلج واسقه
ماء الشعير والتمهندي او ماء الحصرم ودر في العين ما
تقدم ذكره وان حدث عن بلغم فاستفرغ السدد
بالايارج وعدل الطبع بالجلنجين وقطر في العين
الحلبة المغسولة واحمله بالمشادخ الى ان تقف العله
فبالاشياق الاحمر اللين والاثم الدرورا الاصفر
واطلي الاجفان بالصبر والافاقيا ويسير من الزعفران
وغده لحما تمقلا وان حدث عن سودا فبمطبوخ
الاقثيون ثم بعد الاسهال ادخله الحمام وضع على العين
لعاب حلبة وبرزركمان وصفرة بيض واحمله بالاشياق
الاحمر الحاد وغده بالفرايج ويجب على الارمد
ان يجتنب الجماع مطلقا تخريجه الاخره وكذا اللسكر
والمقلمن الطعام وترك الحامض والمالح والحريف
والغبار والدخان وكثرة النظر الى البياض **الطرفة**
هي دطري ينصب الى الطبقة المتخمة بسبب ضربة
او كدمة او صجعة او حركة عنيفة **الدلالة** يختلف
انواعها البياض رقيق واحمر صلب وكثيرة منتشرة
مغظية لاكثر العين **العلاج** الطرفة الرقيقة البياض
الشفافة سريعة البرء والصلبة الحمر اسمره فيعالج

الطرفة

بالفصد

بالفصد وتقطير بياض البيض ولبن جارية ولتعال
الباسليقون والروشايا والاشياق الاحمر
الحاد بعد ثلثين بدخول الحمام والصلبة المزمنة فليس
لها علاج غير الكسطة بالحديد ويقطر في العين ماء
الكمون وملح وصفرة بيض وزهر ورد وتشد بخمرة
ويفعل ذلك ثلاثة ايام **الطرفة** بفتح الظاء والقاء
وهي زيادة عصبية تحدث في الطبقة المتخمة وتظهر
في المساق الذي يلي الاثف وينتشر ويتعدى ويكوى
حتى يفتش سواد العين كله ويشتهبه بالسبل ويفرق
بينهما بان الطفرة تبتدى من جانب واحد ويرى اصلها
والسبل يكون من جميع جوانب العين مستديرا ولا
يرى اصله **العلاج** في الابتداء ان كان رقيقا فصد
القيصال وتنقية البدن ثم الدماغ من الفضول
النجسة البلغمية بحب الايارج او ايارج جالينوس
ويكتمل بالادوية الحادة القوية وايض الروشايا
نافعه وان كانت الطفرة غليظة مزمنة فلا علاج
لها الا الكسطة بعد تنقية البدن بالحبوب
والايارج المذكورة من قبل ونوع اخر في الطفرة
كانها بطنان بالطبقة المتخمة وظناره للطبقة
الصلبة فلا يعالج هذا النوع بالقطع والكسطة بل
بل يستعمل الاشياق المذكورة ولزوم الحمية وترك

الطرفة

العلاج

الطرفة
العلاج
الطرفة
العلاج
الطرفة
العلاج