الترياق واشباهها في مقدار ما يشرب من الترياق في كل مرض وباي شي يشرب فاما مقدار ما يسقى من الترياق في كل
واحد من الامراض ومع اي شي يشرب فان من لدغه افعى او بعض الحيات القتاله ينبغي ان يسقى منه مقدار بندقه
باربع اواق شراب ريحاني او مطبوخ ومن نهشه كلب الكلب فينبغي ان يسقى منه وزن مثقال مع درهم من رماد
السرطانات النهرية ومن لدغه عقرب فيسقى منه درهم بشراب او بنبيذ الزبيب والعسل ويوضع على موضع اللدغ
شي منه مع الزيت ومن لدغه زنبور فيسقى منه دانقين مع الخل ويطلى على موضع اللدغة شي منه مع خل ومن
سقي سما او دواء قتال بمنزلة الافيون والبنج والفربيون والذراريح وما شبه ذلك فيسقى منه نصف مثقال
الى مثقال باوقيه شراب وربما سقي منه لمن نهشه افعى او حيه قتاله او كلب او سقي دواء قتالا من مثقال
الى مثقالين على قدر قوة الاعراض الحادثه عن النهشه وعن شرب الدواء القتال ولمن به سعال ووجع الصدر
والاضلاع مقدار ترمسة بعسل ولمن به النفخة في المعدة والامعاء دانقين الى نصف درهم بماء الكمون
ولصاحب الشهوة الكلبية مقدار بندقة باوقيتين شراب الى اربع اواق ممزوج بالماء ولمن به نافض من
غير حمى وزن دانقين الى نصف درهم بماء حار ولاخراج المشيمة والجنين الميت مقدار ترمسه رطلا او
بخندريقون ممزوج بماء قد طبخ فيه سداب او شكطرامشع او بصل الترمس ولاصحاب اليرقان يسقى منه
مقدار ترمسه بطبيخ الاسارون هذا اذا كان اليرقان من قبل الطحال ولصاحب الاستسقاء في كل يوم مثل
البندقه بخل ممزوج ثلثة ايام او اكثر ولنفث الدم مقدار ترمسة بخل ممزوج ولوجع الكليتين مثل ذلك بمطبوخ
ولقرحة الامعاء مثل ذلك بماء السماق ولحصى الكليتين مقدار بندقه بماء قد طبخ فيه الكرفس البستاني والجبلي
وبزرهما ولعسر النفس مقدار ترمسة باوقيه اسكنجبين عنصلي الى اوقيتين وللورم الصلب في الكبد او في
الطحال مقدار بندقه والاسكنجبين العنصلي المعمول بالعسل اوقيتين يستعمل ذلك ثلثة ايام ولاصحاب
الصرع اذا سقي منه مقدار باقلاه ممزوج بماء قد اغلي فيه سبستان ليوس ويتغرغر بوزن قيراط منه
بالسكنجبين عسلي او عنصلي ولمن به بيضه دانقين بشراب التفاح اذا كانت البيضه من مادة بلغمية
وللقولنج مقدار بندقه بماء قد اغلي فيه كمون او رازيانج ولمن به في دود وحيات مثل ذلك مما قد اغلي
فيه الشيح والقيصوم ولمن به صداع قديم مقدار ترمسة الشامقاني ولاصحاب الفالج واللقوة بماء الاصول
ولاصحاب البرص بماء الاصول او بماء العسل فبهذه الاشيا ينبغي ان يستعمل الترياق الا بعد ان يجرب
جودته من رداءته وقوته من ضعفه بامتحان الترياق وتجربته فاما محنته فانك تعرف جودته بما اصف
لك من امتحانه وتجربته وهذا يكون من وجهين احدهما ان يسقى انسان ما دواء مسهلا بمنزلة السقمونيا
وشحم الحنظل وغيرها ثم يعطى بعد ذلك من الترياق مقدار باقلاة صغيرة فان انقطع الدواء

المسهل

المسهل ولم يعمل فاعلم بان الترياق جيد فاتق فان لم ينقطع عمل الدواء فاعلم ان الترياق ضعيف او مغشوش
والوجه الثاني ان يوخذ ديكا لم يجرب في البوت اعني بربا يابس الجسم فيطعم من الترياق ثم عليه افعى او غيره
من الهوام القتالة فان رايت الديك قد سلم ولم يمت فاعلم ان الترياق جيد وان مات فالترياق ردي ضعيف
وكذلك ان سلطت عليه الافعى وسقيته الترياق على المكان بان لك فعله فان انت اعطيت ايضا الديك
دواء قتالا او غيره من البهايم ثم اسقيته لعقب ذلك الترياق فسلم ولم يمت فانه جيد مختار فان مات فالترياق
ضعيف او مغشوش ليس بجيد

الباب السادس في مقدار ما يبقى الترياق وساير الادوية المركبة من الزمان

فاما مقدار الزمان الذي يبقى الترياق والمعجونات على قوتها فان الترياق ينبغي ان يستعمل بعد اثني عشر سنه
واقله بعد سبع سنين وقد استعمله قوم بعد خمسين سنين وهو من هذا الوقت الى ثلثين سنة حديث
قوي في ساير ما يعالج به ومقامه مقام الشباب ومن بعد الثلثين سنة هو عتيق الى ان ياتي عليه الستون
سنة وفعله فيما يحتاج اليه وسط ومن بعد الستين سنة تضعف قوته ولا يكاد يعمل عمله ان عمل فعمل ضعيف
فاما الحديث منه فيستعمل في الهوام ونهش الافاعي والحيات والكلاب الكلبة والسموم والادوية القتالة
لان المضرة التي يكون من هذه شديدة فهي لذلك يحتاج الى ادوية قوية والترياق قد ياتي عليه سبع ستين
الى ان ياتي عليه ثلثون سنة اقوى ما يكون فعلا ما جاوز هذا الحد فانه يستعمل في مداوات العلل والامراض
اذ كانت هذه ليس يحتاج من الادوية الى مثل قوة الترياق الحديث فاعلم ذلك فاما الادوية المركبة فان اقراص
الاسقيل واقراص الافاعي واقراص الاندروخون فانها تبقى من شهرين الى سنتين فاما ترياق غيره والمثر
وديطوس والشلثا فانها تبقى من ستة اشهر الى سبعة سنين ومعجون فاد التملك والاسطوليقي والافلونيا
الرومنه والفارسية فمن ثلثة اشهر الى ثلث سنين فاما معجون الكبريت والكاسكبج فمن سته اشهر الى ثلث
سنين ودواء الكركم ومعجون اللك والامرسيا والهفي فمن شهرين الى ستة ونصف فاما السجزنيا ودواء المسك
الحلو والمر والفنجنوش والاطريفل والامروسيا فمن شهرين الى سنتين والكثرة الى ثلث سنين فاما الايارجات
الكبار والساذر السوس فمن ستة اشهر الى اربع سنين فاما الادوية المسهلة كالحبوب فانها تستعمل من يومها
الى شهرين تفعل فعلا جيدا ثم تضعف قواها ويبطل فعلها فاما الاقراص فانها تستعمل من ستة اشهر
الى سنتين فاما الادهان كلها فانها تعمل عملها الى ان تبقى رايحتها فاذا لم تغيرت لم تصلح شي فاما دهن
البلسان وماء الكافور كلما عتقت كان اجود فاما الضمادات والمراهم فانها تعمل من يومها الى ستة
اشهر فاما الاشربة فعملها من سنتين الى اربع فاما جالينوس فانه ذكر ان ماء السفرجل يبقى عنده سبع سنين
ولم يتغير البتته واراد بماء السفرجل ماء قد طبخ الى ان يبقى الثلث فهذا ما اردنا ان تركه من صفة الترياق نذكره