من الميل الاعظم واقل من تمامه فان الشمس لا تسامت رؤس اهلها
بل يكون جنوبية عنها دائما حيث كون نهاية نصف النهار في قلة الارض
ولا يخفى ان هذا الحكم على ما ذكرنا الص تنير مختص بهذا القسم بل يشامل
القسمين الاخيرين ايضا ولو اجرى كلامه على اطلاقه للزم اهال القسم
الثالث بخصوصه دون الاول من الاقاليم الذي ذكرنا انه يختص به وبنا
المواضع التي عرضها مثل تمام الميل الاعظم وذلك سوكراي بيت وتسعون
درجة وخمس وعشرون دقيقة بناء على ان الميل كله ثلث وعشرون
درجة وخمس وثلثون دقيقة بناء على ما وجده اكثر المتاخرين فان
قطب فلك البروج الشمالي اذا بلغ دائرة نصف النهار في اربع قطاعه الاعلى
يحركه الكل وقع على سمت الراس لان ميله يساوي عرض تلك الناحية
ح ينطبق دائرة البروج على الافق لكونهما عظيمتين وانطباق قطب احدهما
على الاخرى فيكون اول الحمل على نقطة المشرق والجدي على نقطة المغرب
والميزان على نقطة المغرب والسرطان على نقطة الشمال وذلك لانه
ح ينطبق الدائرة المارة بالاقطاب الاربعة على دائرة نصف النهار وهي
يلزم منه وبما عرفته من انطباق دائرة البروج على الافق ان ينطبق
الانقلابين على نقطتي الشمال والجنوب فينطبق الاعتدالان على
المشرق والمغرب وانما كان المنطبق على نقطة الجنوب هو راس الجدي
وعلى نقطة الشمال هو راس السرطان دون العكس لانتاء صيرورة الجدي
شماليا عن المعدل والسرطان جنوبيا عنه ولما كان تواليي البروج
من المغرب الى المشرق كان الحمل على نقطة المشرق والميزان على نقطة
المغرب وذلك ما اردنا بيانه فاذا زال قطب البروج عن محله الكلي

سمت الراس نحو المغرب طلعت ستة من البروج دفعة لان ظل
دائرة البروج على الافق وتناصفها على نقطتين الشمال والجنوب
وهي البروج التي كانت في النصف الشرقي على الافق وهي من اول الحمل
الى اول السرطان وغربت الستة الاخرى دفعة ثم ياخذ النصف الطالع
في الغروب جزء فجزء بحيث يستقر جزء وغرب النصف الغربي من
الافق في مدة دوره والنصف الغارب في الطلوع كذلك بحيث يستقر
طلوع النصف الشرقي منه في تلك المدة فاذن قد طلع النصف من
فلك البروج لافي زمان وغرب في مدة دوره والنصف الاخر على
عكس ذلك فجميع الدوره هناك مغارب لذلك النصف ومطالع
نقطة [illegible] مطالع لهذا ومغارب له هي وذلك ما وعدنا الاشارة
اليه ومدار السرطان هناك لا يغرب لما سلف من ان كل مدار
بعد عن القطب الشمالي بمثل ارتفاع القطب عن الافق فهو ابدي
الظهور فيكون النهار الاطول كذا يا ربعا وعشرين ساعة اذ الشمس
لا تغرب عند بلوغها ذلك المدار في جميع دوره نهارها فيكون مدة
الدور كلها نهارا هذا بحسب الظاهر واما النظر الدقيق فهو يحكم بان
كون النهار الاطول اقل تقريبا من ثمانية واربعين ساعة وذلك
اذا تفق حلول الشمس في نقطة الانقلاب الصيفي عند بلوغها
نقطة الشمال وكذلك الليل الاطول يكون اربعا وعشرين
ساعة اذ تقدير ما يعرض للمدارات الشمالية من الظهور الابدي
وعظم التي تحت الارض كما سلف فلا يطلع شيء من مدار
راس الجدي هناك فاذا كانت الشمس على ذلك المدار لا تطلع

Copyright © King Saud University

Created with PDFsharp 1.2.1269-g (www.pdfsharp.com)