

الباب الثاني عشر

في امراض الطبقة المشيمية وعلاجها ما
علامة سوء المزاج اذا حدث في المشيمية التي
بلامادة هذ لا يعرف بالتخمين والحذر ان
كان حاراً احتس حرارة داخل العين وان كان
صفتاً وان كان بارداً يخفي امره وان كان رطبا
يرطب كذلك العين لان الغذاء التي يصل الي
البيدية والزجاجية مايل الي الرطوبة
وان يلبس احتس بجفاف داخل العين وان
كان سوء المزاج بمادة كان العلامات التي ذكرناها
اظهر ويحتس مع ذلك بتمدد وان حدث فيها
ورم ضغط العصبية التورية فيضعف لذلك
البصر ولمزاحمها وضغطها للعصبية التورية

الباب الثالث عشر

في امراض الطبقة الصلبة كما يعرض لطبقة
المشيمية كذا يعرض الطبقة الصلبة وان
كانت الافة الصلبة احتس بالوجع في قعر
العين واذا حدث فيها ورم ضغط العصبية
التورية وضعف البصر لذلك فان كان مادة البصر

بلغية



بلغية تدرى العين منقلبتين الي اسفل ويصعب
عليه النظر الي الاشياء العليا كسقف وغيرها
اذا حدث فيها ورم بلغية يكف العينين فيصم
منقلبتين لا تخاها لها الرطوبة ولزوجة فيزلق
عن حطيم المقلة فتقلب لذلك وان كان الورم
سوداوتاً احتس كان العيان ينحذب الي الخلف
لاجل ان المادة السوداء فيها عفوصة فتقبض
وتنجع الي داخل **الباب العشر**
في عدد عضل المقلة ما سبب تشنج الحائر
عن عضل المقلة اما يبس واما امتلائها
ما هو التشنج هو تقاصر العضل وجماعه
ورجوعه الي مبداه وعلامة التي يكون عن
امتلاء يكون معه الوجع السفلي والتمدد
واليبس جفاف العضو وقحله فان حدث
في العضلة التي فوق وكان في عين واحد
حدث له الحول الذي غير في الشئ والوحد
شيئين وان كان في العينين جميعا ستمل
عليه نظر الاشياء العليا ويعسر عليه
نظر الاشياء السفلى وان كان استرخاء
مالت المقلة الي اسفل بضد ميلان التشنج
فان كان في عين واحدة والعيان جميعا كان