الابل مع ابوالها من تحت الضرع ويستعمل كل يوم ويترك ماسواه وقيل اذا
احمى الحديد واطفي فيماء بارد مرارا واستعمله صاحب هذه العلة شربا
يبرئ باذن الله تعالى **اطلاق البطن** سببه حرارة في الجوف فان كان معها
طوبة كان الخارج ابيض وعلاجه ان يمرس مخوخ الذرة في خل حاد ورائب
حامض مزوع الزعوة حتى يصير كالحساء ثم يطلع على النار ويحرك حتى يسخن
الجميع ويخاط بعضنه في بعض ثم يشربه حارا ويستعمله ثلاثة ايام وان كان
مع الحرارة يبس كان الخارج دما لم وعلاجه ان يمرس خبز خمير الحنطة او خبز
خمير الذرة في قطيبه منعقد حامض اي لم تنزع رغوته ثم يطلع على النار ثم يحرك
حتى يسخن جميعه ويأكله حارا فانه يقطعه واذا اخذ جزء من حب الرشاد وجزء
من بزر قطونا وقليل من الكمون ودق وسوف منه كل يوم ثلاثة دراهم قطع ماذكر اولا واعلم
السفرجل مما يعين على قبض الاطلاق والله اعلم **الزحير** هو ان يتزل الانسان لقلة
الحاجة كل ساعة ويخرج خيرا عظيما ولا يزال له الا يسيرا كالمخاطة سببه ذلك
ويبس في الطبيعة العلاج يعمل حساء من الحنطة والحلبة بلبن بقر وسمن و
يشربه حارا ويتدثر صاحبه حتى يلين بطنه وينزل العرق يستعمل ذلك
ثلثة وعشية يبرا انشاء الله تعالى سريعا وفطير الذرة الحارة اذا اكل مع لبن
الذي من تحت الضرع قطع الزحير والله اعلم **الديدان** منها البارطون
وهي مضرة ومنها مثل حب القرع وهي اقل مضرا من اللبار سببه الجميع اكل الحبوب
والفطير النيئ فان ذلك لا يكون الا نيئا ولا يكاد ينضج العلاج يؤخذ خمسة
صبر سقطري وخمسة دراهم حب رشاد ودق ناعما ويعجن بعسل ويلعق
البقر فانه يقتلها ويخرجها صفة اخرى يؤخذ عشرة او سبعة رؤس من
تقشر وتسحق وتعجن بعسل وتوكل على الريق فانه يقتلها ويخرجها صفة اخرى
تنقع ورق الحناء واطبخ وخذ فيماء من الليل ثم اشرب صباحا فانه يقتلها ويخرجها
والجميع مجربا والله اعلم **سلس البول** هو ان يخرج البول بغير اختيار وقيل ان
يجتمع في المثانة سببه استرخاء فيها العلاج ينقع الحمص في خل حاد ثلاثة
ايام ويأكله ويشرب الخل فانه نافع جيد مجرب **حصر البول** هو ان يتزل البول
مع شدة وقت البول وشدة الحرقة والوجع والاقيطر الا يسيرا مع المشقة
سببه يبس في المثانة فان كان اليبس مع حرارة كان القاطر دما اهم مختلطا و
العلاج شرب القرع مع السكر وشرب لبن البقر مع السكر ويجتنب ما عدا ما
ذكر

ذكر في الحالين **الحصاة** هو شدة عظيمة في القضيب تمنع البول ان يخرج
رأسا وربما هلك الانسان لذلك وسببه اكل الحبوب النيئة والفطير و
الطاعم الغليظة العلاج يؤخذ خمسة اجزاء من لب حب القثاء وخمسة
اجزاء من لب حب البطيخ وجزء من حب الرشاد وجزء صبر سقطري و
مثل الجميع سكرا بيض ويدق ويسوف على الريق فانه يفتت الحصا
البأة الضعيفه اعلم ان البأة قد تضعف من زيادة الحرارة
عند مصادفة المزاج الحار والمأكول الحار وتضعف من زيادة
البرودة عند مصادفة المزاج البارد والمأكول البارد فان ضعفت
بالحرارة فيشرب الرائب المنزوع ويأكله على مخوخ الذرة وخبز
خميرها يقوي البأة الضعيفه وان ضعفت بالبرودة يؤخذ عسل
ويجعل على نار ليسة وتنزع رغوته ويطرح فيه الكندر النقي
من القشور ويحرك حتى يذوب ثم يبرد ويستعمل شرابا على الريق
وعند النوم والغذا خمير نقي الحنطة ولحم الكبش الحولي فانه نافع
مجرب **خروج المقعدة** سببه استرخاء في عروقها العلاج
تحرق لحية تيس ويؤخذ رمادها ويضاف اليه دقيق عفص و
دقيق ثمرة الطرفا اجزاء سواء ويحشى به المقعدة مرارا ويعجن بخل
ويتحمل به الغذا والغذا اكل الحوامض القابضة ويشرب الخل طبخ وجلس في
البواسير هي عروق تنبت بلحم زائد على ادوار فم المقعدة لها شوك طبيخه
وحكيك كلهب النار يكون منها ضيق وسقوط همة وانكسار شهوة
قلب فيحدث اصفرار في اللون وخاوة في البدن وتهيج الوجه
في فواكه عروق المقعدة

Confidential - Georgetown University

Created with PDFsharp 1.2.1269-g (www.pdfsharp.com)